

Polemonium
CAERULEUM

LUGLIO 1919, VALLE DI FRAELLE
BAITE DI CANCANO

CENT'ANNI DI
FIORI
NELLA MAGNIFICA
TERRA

L'ERBARIO STORICO
DI GIUSEPPE FABANI

WWW.CENTRORUSCA.IT

ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

ANDAR PER FIORI

Oggi basta una macchina fotografica per realizzare un album di bellissimi fiori di montagna... Eppure le tavole di un erbario come quello che il medico



CENT'ANNI DI
FIORI
NELLA MAGNIFICA
TERRA

comasco Giuseppe Fabani realizzò tra il 1907 e il 1938 contengono una passione che la rivoluzione digitale non può fabbricare.

La perizia di trovare e riconoscere, la pazienza di raccogliere ed essiccare, l'arte di incollare e conservare, il tutto accompagnato da tanto silenzio, da una venerazione per quanto la natura riesce ancora a donarci nei prati e nelle pietraie sino ai confini delle nevi, in una fantasmagoria di colori.

“ R E Z I A ”

Il giardino botanico alpino “Rezia”, di proprietà del Parco Nazionale dello Stelvio, ha un'estensione di circa 14.000 mq e ospita 500 specie, 300 delle quali appartengono alla flora del Parco.

Non era il solo in quegli anni ad erborizzare sulle montagne di Bormio. Basterebbe ricordare il più famoso figlio di questa terra, quel Massimo Longa che forse incrociò il medico comasco – il quale nel 1909 aveva lasciato gli uomini per dedicarsi totalmente alle piante e ai fiori – durante le settimane estive di raccolta. O forse no, perché Fabani era persona probabilmente molto schiva, che si teneva lontana da ogni pubblicità (non abbiamo nemmeno una sua fotografia!).

ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

GIUSEPPE FABANI

Giuseppe Fabani figlio di Luigi e Rosa Nessi, nasce a Como, nella parrocchia di San Donnino il 18 maggio 1861.



CENT'ANNI DI
FIORI
NELLA MAGNIFICA
TERRA

CASA FABANI

La casa paterna, a San Bartolomeo delle Vigne, vicino a Folcino inferiore (CO), disposta su tre piani con 12 vani, dotata di un grande giardino con molte piante.

Oggi non è più possibile vedere questo stabile che è stato demolito.

Frequenta a Milano il Liceo Beccaria e nel 1880 si iscrive alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. Si laurea a Palermo, dove si era trasferito per svolgere il servizio militare, nel 1889.

Tornato a Como, nel 1890 diviene medico condotto di Cernobbio.

Poi, nel 1909, dopo diciannove anni di servizio e nonostante le richieste di ripensamento da parte della Giunta municipale e dei suoi assistiti,

improvvisamente presenta le sue dimissioni adducendo motivi personali, non documentati ma probabilmente dovuti a problemi di salute suoi o della moglie.

Gli ultimi anni della sua vita furono interamente dedicati alla raccolta di piante e fiori per l'erbario. Muore all'Ospedale Valduce di Como il 6 giugno 1939 ed è sepolto al Cimitero Monumentale di Como nella tomba di famiglia.

ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

ERBARIO FABANI

È nel territorio comasco, valtellinese ed elvetico che, tra il 1907 e il 1938, Giuseppe Fabani raccoglie la maggior parte delle piante e dei fiori del suo erbario.

Composto da circa 3000 tavole di cartoncino beige bordate in blue, è organizzato in 25 cartelle e dotato di un indice scritto a mano. Ogni tavola presenta un ricco cartiglio dove viene data

scrupolosa indicazione della famiglia e della specie della pianta in latino, del suo determinatore, della data e del luogo di raccolta (con le caratteristiche del terreno), del periodo di fioritura e infine delle proprietà officinali.

Completa l'erbario il vascolo, contenitore metallico con le iniziali del medico cernobbiese, utilizzato per la raccolta dei fiori.

Esiste una trascrizione integrale dell'indice, realizzata da Valerio Giacomini, noto botanico friulano, conservata presso il Museo di scienze naturali di Brescia.



IL VASCOLO

ossia la scatola di latta, di colore verde scuro con spallaccio in cordura, utilizzato dal Dott. Fabani per tenere al fresco le piante e fiori raccolti. Sullo sportellino di chiusura sono incise le sue iniziali GF.

CENT'ANNI DI
FIORI
NELLA MAGNIFICA
TERRA

ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

QUATTRO ESTATI A BORMIO



CENT'ANNI DI
FIORI
NELLA MAGNIFICA
TERRA

GHIACCIAIO DEI FORNI

Gruppo di turisti che cammina sulla neve, durante un'escursione sul Ghiacciaio dei Forni. Le signore sono tutte dotate di Alpenstock, lungo bastone con punta metallica utilizzato per le passeggiate in montagna.

Furono quelle in cui Fabani raccolse piante e fiori nel bormiese: a S. Caterina e al Ghiacciaio dei Forni (luglio 1907 e 1921), a Bormio (luglio-agosto 1910) e in Valle di Fraéle (1919).

Tra le 347 tavole bormiesi spiccano le due del *Polemonium caeruleum*, una delle specie più rare e localizzate dell'Arco Alpino.

Presente sulle Alpi centro-orientali, in Lombardia è noto solo in poche località dell'Alta Valtellina.

Nell'agosto del 1919, il medico-botanico, forse indirizzato da precedenti, vaghe notizie della presenza della specie in zona (Massara, 1834), scoprì in Valle di Fraéle una stazione di questo "fiore non comune in Italia", come scrisse lui stesso nel 1926, sulla Rivista mensile del CAI.

L'erbario Fabani conserva gli unici esemplari noti di *Polemonium caeruleum* della Valle di Fraéle. Dopo pochi anni, infatti, iniziarono i lavori di costruzione della prima delle dighe di Cancano che portarono alla formazione di un invaso proprio lì dove viveva il polemonio.

ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

TAVOLE IN MOSTRA



ANDAR PER
FIORI

GIUSEPPE
FABANI

ERBARIO
FABANI

QUATTRO ESTATI A
BORMIO

TAVOLE
IN MOSTRA

CLEMATIS ALPINA

TAVOLA

Ranunculacee.
Clematis alpina

FIORITURA

giugno-luglio

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

ALTITUDINE

m. 1845

LUOGO RACCOLTA

Santa Caterina.
Scendente sopra arbusto
in prato



wikipedia



Clematide alpina

RANUNCULUS GLACIALIS

TAVOLA

Ranunculacee.
Ranunculus glacialis L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA


sopra Albergo
Ghiacciaio dei Forni
(Monte S. Giacomo)
Pascolo umido

ALTITUDINE

m. 2500

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Ranuncolo glaciale

TROLLIUS EUROPAEUS

TAVOLA

Ranunculacee.
Trollius europaeus L.

FIORITURA

maggio-luglio

LUOGO RACCOLTA

Santa Caterina

ALTITUDINE

m. 1845

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921

PROPRIETÀ

Proprietà acre venefica



Botton d'oro



DELPHINIUM CONSOLIDA

TAVOLA

Ranunculacee.
Delphinium consolida L.
Forma: typicum

FIORITURA

giugno-luglio

LUOGO RACCOLTA

Bormio

ALTITUDINE

m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà vulneraria



Ranunculacee:
Delphinium Consolida L.
Forma: typicum
Fiorisce Giugno-Luglio
Bormio (1225)
Prop. Vulneraria



Speronella



ACONITUM NAPELLUS

TAVOLA

Ranunculacee.

Aconitum napellus L.

FIORITURA

luglio-settembre

LUOGO RACCOLTA

Ghiac. Forno
sotto l'Albergo
(Monte S. Giacomo).
Pascolo sassoso

ALTITUDINE

m. 2150

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

PROPRIETÀ

Proprietà antireumatico
e antigassoso



Aconito napello



ACONITUM VARIEGATUM

TAVOLA

Ranunculacee.
Aconitum variegatum
Var. *cammarum* L.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA

Bormio.
Presso un rosaio
in pascolo

ALTITUDINE

m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910

PROPRIETÀ

Proprietà antiasmatico
e antinevralgico



Aconito screziato

DIANTHUS CARYOPHYLLUS

TAVOLA

Cariofillacee.
Dianthus caryophyllus L.
Ssp. Inodorus Kern

FIORITURA

maggio-ottobre

LUOGO RACCOLTA


Sopra Bormio

ALTITUDINE

m. 1400

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910



Garofano comune

SILENE VULGARIS GARKE

TAVOLA

Cariofillacee.
Silene vulgaris Garke.
Ssp. Alpina Thom.

FIORITURA

maggio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Sopra Bormio

ALTITUDINE

m. 1500

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà edule



Silene rignonfia



AGROSTEMMA GITHAGO

TAVOLA

Cariofillacee.

Agrostemma githago L.

FIORITURA

aprile-luglio

LUOGO RACCOLTA

Bormio.

Campo di frumento

ALTITUDINE

m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà semi velenosi



Gittaione

LYCHNIS SILVESTRIS

TAVOLA

Caryophyllacee.
Lychnis diurna Sibth.

FIORITURA

maggio-luglio

LUOGO RACCOLTA


Ghiacc. dei Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Licnide
(*Silene dioica*)



CERASTIUM LATIFOLIUM

TAVOLA

Cariofillacee.
Cerastium alpinum L.
Ssp. latifolium L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA


Valle Furva sotto il lago
della Manzina.
Luogo sassoso

ALTITUDINE

m. 2740

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Peverina latifolia

TRIFOLIUM ALPINUM

TAVOLA

Papilionacee.
Trifolium alpinum L.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA


Santa Caterina.
Pascolo

ALTITUDINE

m. 1845

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Trifoglio alpino

GEUM MONTANUM

TAVOLA

Rosacee.

Geum montanum L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forno.

Pascolo

ALTITUDINE


m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



wikipedia



*Cariofillata
montana*



GEUM REPTANS

TAVOLA

Rosacee.
Geum reptans L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio dei Forni
(la pianta)
Morena

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

ALTITUDINE

m. 2200

NOTA

I fiori sono della
Capanna Cedeh m 2505



Cariofillata
delle pietraie

POTENTILLA AUREA

TAVOLA

Rosacee.
Potentilla aurea L.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA

Sopra Albergo
Ghiacciaio Forni
(Monte Forni).
Pascolo

ALTITUDINE

m. 2600

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921

PROPRIETÀ

Prima sezione



Potentilla dorata



POTENTILLA AUREA

TAVOLA

Rosacee.
Potentilla aurea L.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA

Sopra Albergo
Ghiacciaio Forni (Monte
Forni).
Pascolo

ALTITUDINE

m. 2600

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921

PROPRIETÀ

Seconda sezione



Potentilla dorata

POTERIUM OFFICINALE

TAVOLA

Rosacee.

Poterium officinale

A. Gray

FIORITURA

maggio-luglio

LUOGO RACCOLTA

Sopra Bormio.

Prato umido

ALTITUDINE


m. 1500

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà astringente



Sanguisorba
officinale

ROSA ALPINA

TAVOLA

Rosacee.

Rosa alpina L.

Var. pyrenaica Auct.

FIORITURA

giugno-luglio

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Rosa alpina



EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM

TAVOLA

Onagrariacee.
Epilobium spicatum
Lamk

FIORITURA

giugno-settembre

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni.
Tra rocce in bosco
di conifere

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Epilobio

SEMPERVIVUM MONTANUM

TAVOLA

Crassulacee.

Sempervivum montanum L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Santa Caterina.


Margine superiore erboso
muro a secco

ALTITUDINE

m. 1845

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Semprevivo
montano

SAXIFRAGA BRYOIDES

TAVOLA

Saxifragaceae.
Saxifraga bryoides L.
Typica

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Sopra Albergo
Ghiacciaio Forni (Monte
S. Giacomo). Rupe

ALTITUDINE

m. 2225

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Saxifraga bryoide

HERACLEUM ALPINUM

wikipedia

TAVOLA

Apiacee.
Heracleum alpinum L.
Heracleum Sphondylium L.

FIORITURA

fiorisce in estate

LUOGO RACCOLTA

Bormio (Boscopiano)
Luogo erboso in bosco

ALTITUDINE

m. 1500

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1919

NOTA

Prima sezione



Panace alpino (?)



HERACLEUM ALPINUM

TAVOLA

Apiacee.
Heracleum alpinum
Pollini Sp. oppure
Heracleum spondylium L.
Var. pyrenaicum Lam.

FIORITURA

florisce in estate

LUOGO RACCOLTA

Bormio (Boscopiano)
Luogo erboso in bosco

ALTITUDINE

m. 1500

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1919

NOTA

Seconda sezione



wikipedia



Panace alpino (?)

PHITEUMA HEMISPHAERICUM

TAVOLA

Campanulacee.
Phiteuma hemisphaericum L.
Forma typicum

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE


m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

NOTA

Sulla tavola,
contrassegnato da alfa,
è presente anche un
Phyteuma humile
Schleichin DC



Raponzolo alpino

CAMPANULA BARBARTA

TAVOLA

Campanulacee.
Campanula barbata L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Santa Caterina

ALTITUDINE

m. 1845

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Campanula barbata

DORONICUM GRANDIFLORUM

TAVOLA

Asteracee.

Doronicum grandiflorum
Lam. Forma: typicum

FIORITURA

luglio-settembre

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Doronic
dei macereti
(Doronic
del granito?)

ASTER ALPINUS

TAVOLA

Asteracee.
Aster alpinus L.
Var. *alfa*: *Garibaldii*
Bruegg.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA


Sopra Bormio

ALTITUDINE

m. 1500

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910



Astro alpino

CHRYSANTHEMUM ALPINUM

TAVOLA

Composte.
Leucanthemum alpinum
Lamk.

Forma: typicum

FIORITURA

luglio-settembre

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Margherita
montana



ARTEMISIA GENIPI

TAVOLA

Asteracee.
Artemisia Genipi Weber
in Steckn.

Forma: typica

FIORITURA

luglio-settembre

LUOGO RACCOLTA

Valle Cedeh.
Capanna Cedeh
fra pietrame

ALTITUDINE

m. 2706

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921

PROPRIETÀ

Proprietà sudorifera



Genipi maschio

ACHILLEA MOSCHATA

TAVOLA

Composte.
Achillea moschata Jacq.
Forma typica

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Achillea moscata -
Erba Iva



LEONTIOPODIUM ALPINUM

TAVOLA

*Asteracee. Leontopodium
alpinum Cass.*

Forma: typicum

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA


Sopra Albergo
Ghiacciaio Forni
(Monte S. Giacomo).
Roccia

ALTITUDINE

m. 2250

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Stella alpina

HYPOCHAERIS UNIFLORA

TAVOLA

Composte.
Hypochaeris uniflora Vill.

FIORITURA

luglio

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni.
Pascolo umido

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Costolina alpina

CREPIS AUREA

TAVOLA

Composte.
Crepis aurea Cass.
Forma typica; alfa:
runcinata Froel in DC

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA


Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Radicchiella
aranciata

SAUSSUREA ALPINA

TAVOLA

Asteracee.

Saussurea alpina DC.

Forma genuina

FIORITURA

luglio-settembre

LUOGO RACCOLTA

Albergo Ghiacciaio

Forni.

Fra ginepri in roccia in
pascolo

ALTITUDINE

m. 2176

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Saussurea delle Alpi



RODODENDRON FERUUGINEUM

TAVOLA

Ericacee.
Rhododendron
ferrugineum L.

FIORITURA

giugno-luglio

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni. Rupe

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Rhododendro



RODODENDRON HIRSUTUM

TAVOLA

Ericacee.
Rhododendron hirsutum L.

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA


Sopra Bormio.
Luogo ghiaioso

ALTITUDINE

m. 1400

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910



Rhododendro irsuto

GENTIANA BAVARICA

TAVOLA

Genzianacee.
Gentiana bavarica L.
Forma typica

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

PROPRIETÀ

Proprietà amara



Genziana bavarese



GENTIANA PUNCTATA

TAVOLA

Genzianacee.
Gentiana punctata L.
Forma typica

NOME FIOREFIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni.
Pascolo in rocce

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907

PROPRIETÀ

Proprietà amara



Genziana
punteggiata



POLEMONIUM CAERULEUM

TAVOLA

Polemoniacee.

Polemonium caeruleum L.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Valle di Fraele
(Baite di Cancano)

ALTITUDINE

m. 1840

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1919

PROPRIETÀ

Proprietà radice
antidissenterica



Polemonio -
Valeriana greca



ANCHUSA OFFICINALIS

TAVOLA

Borraginacee.
Anchusa officinalis L.

FIORITURA

maggio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Bormio.
Margine strada

ALTITUDINE


m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà: fu vantata
contro la rabbia



Buglossa comune



PEDICULARIS TUBEROSA

TAVOLA

Scrophulariacee.
Pedicularis tuberosa L.
Forma typica

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA


Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Pediculare zolfina

MENTHA SILVESTRIS

TAVOLA

Lamiacee.
Mentha silvestris L.
Forma typica

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Bormio.
Luogo umido

ALTITUDINE

m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910



Menta silvestre

PINGUICULA VULGARIS

TAVOLA

Lentibulariacee.
Pinguicula vulgaris L.
Subspec. Leptoceras Rchb.

FIORITURA

maggio-luglio

LUOGO RACCOLTA


Ghiacciaio Forni.
Roccia umida

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Erba unta

PRIMULA VILLOSA

TAVOLA

Primulacee.
Primula villosa Wulfin Jacq.
Var. venensis Thom.

FIORITURA

maggio-luglio

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Primula villosa
(*Primula*
di Val Daone)



SOLDANELLA ALPINA

TAVOLA

Primulacee.

Soldanella alpina L.

Var. pusilla Baumg.

FIORITURA

aprile-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Soldanella comune

HYOSCYAMUS NIGER

TAVOLA

Solanacee.

Hyoscyamus niger L.

FIORITURA

aprile-luglio

LUOGO RACCOLTA

Bormio

ALTITUDINE

m. 1225

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1910

PROPRIETÀ

Proprietà narcotica



Giusquiamo nero



GYMNADEMIA CONOPSEA

TAVOLA

Orchidacee.
Gymnadenia conopsea R.
Br.

FIORITURA

giugno-luglio

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Manina rosea



NIGRITELLA NIGRA

TAVOLA

Orchidacee.

Nigritella nigra Reich

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni


Pascolo

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Nigritella comune

ALLIUM ANGULOSUM

wikimedia

TAVOLA

Gigliacee.

Allium angulosum L.

Subsp. *Montanum* F.W.

Schm.

FIORITURA

luglio-agosto

LUOGO RACCOLTA

Sopra Bormio

roccia in pascolo

ALTITUDINE

m. 1400

PERIODO DI RACCOLTA

agosto 1910

PROPRIETÀ

Proprietà diuretica



Gigliacee =
Allium angulosum L.
subsp. *montanum* F.W. Schm.
Fiorisce luglio-agosto
Aree: agosto 1910 Sopra Bormio
roccia in / m. 1400 / pascolo
Prop. Diuretica



Aglio angoloso



IUNCUS JACQUINII

<http://luirig.altervista.org>

TAVOLA

Giuncacee.

Juncus Jacquinii L.

FIORITURA

in estate

LUOGO RACCOLTA


Sotto il passo Zebrù
Pascolo molto umido

ALTITUDINE

m. 2800

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1921



Giunco di Jacquin



ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIUM

TAVOLA

Cyperacee.

Eriophorum angustifolium

Roth.

Eriophorum polystachyum L.

typicum

FIORITURA

giugno-agosto

LUOGO RACCOLTA

Ghiacciaio Forni

luogo paludoso

ALTITUDINE

m. 2200

PERIODO DI RACCOLTA

luglio 1907



Erioforo
a foglie strette